



ระเบียบปฏิบัติ

เรื่อง หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการคัดแยก

ผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริหาร

รหัสเอกสาร SP 048_ER003_000

วันที่ประกาศใช้ เดือน พ.ศ. 2560

หน่วยงาน งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่อน

ผู้จัดทำ คณะทำงานงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่อน

ผู้เสนอ.....

(นางราตรี อินเต้า)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้อนุมัติ

(นพ. สมพล นามวงษา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน

บันทึกการแก้ไข

ลำดับ	วันที่แก้ไข	แก้ไขครั้งที่	รายละเอียด	ลายเซ็น

เอกสารนี้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลแม่อน ห้ามนำออกไปใช้ภายนอกหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต

โรงพยาบาลแม่อน		หน้า : 1/4
รหัสเอกสาร / คู่มือ เลขที่ : SP 048_ER003_000		
เรื่อง : หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการคัดแยก ผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริหาร		
แผนก : งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่อน		แผนกที่เกี่ยวข้อง ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทำ : คณะทำงาน ER	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน	วันที่เริ่มใช้ :/...../2560

1. วัตถุประสงค์


เพื่อให้มีเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริหาร ณ ห้องฉุกเฉิน ที่เป็นมาตรฐาน สำหรับให้เจ้าหน้าที่ นำไปใช้ประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามลำดับความเร่งด่วนทางการแพทย์

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยนอก และบุคลากรประจำหน่วยงาน

โรงพยาบาลแม่อน		หน้า : 2/4
รหัสเอกสาร / คู่มือ เลขที่ : SP 048_ER003_000		
เรื่อง : หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการคัดแยก ผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริการ		
แผนก : งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่อน		แผนกที่เกี่ยวข้อง ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทำ : คณะทำงาน ER	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน	วันที่เริ่มใช้ :/....../2560

3. เกณฑ์และวิธีการคัดแยก



รหัสเอกสาร / คู่มือ เลขที่ : SP 048_ER003_000	หน้า : 3/4
เรื่อง : หลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริการ	วันที่เริ่มใช้ : 0.../..../2560

ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้

นับเป็น 1 ประเภท	ไม่นับประเภท
1. มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ(เลือด, ปัสสาวะ)	1. ชักประวัติ, ตรวจร่างกาย
2. EKG, X-ray, Ultrasound	2. On Plug
3. ให้สารน้ำทางหลอดเลือด	3. รับประทานยา
4. พ่นยา, ฉีดยา (IV, IM)	4. ฉีดวัคซีน Tetanus, Rabies ตามนัด
5. เย็บแผล	5. ทำแผล
6. ใส่ฝือก	6. ตามกระดุกภายนอก,
7. เช็ดตัวลดไข้	On Arm sling

แนวทางการคัดแยกผู้ป่วย (Triage) โรงพยาบาลแม่อน

RS : resuscitation	ไม่รู้สึกรู้ตัว หัวใจหยุดเต้น หยุดหายใจชักเกร็ง แพ้ยา(anaphylactic shock)	BP วัดไม่ได้ HR \geq 150 RR \leq 10 , \geq 36 บาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง (GCS 3-8)
E : emergency	เจ็บแน่นหน้าอกจากโรคหัวใจขาดเลือด stroke fast track หายใจเหนื่อยหอบ ได้รับสารพิษ/ยาเกินขนาดเลือดออกจาก ช่องคลอดในหญิงตั้งครรภ์ กระจกหักที่มี ภาวะขาดเลือดไปเลี้ยง ผู้ป่วยอาละวาดมี อาการทางจิตคลุ้มคลั่ง ทำร้ายตนเองหรือ ผู้อื่น	- เด็กน้อยกว่า 5 ปี มี T \geq 40.5 - BP \geq 220/130 BP \leq 80/50 HR \geq 120, \leq 40 RR \geq 36 - GCS 9-12 - อาเจียนเป็นเลือดที่ซีฟวร > 100 - hypoglycemic coma (DTX < 60 mg% + conscious change) - หญิงตั้งครรภ์ที่ BP \geq 160/110
U urgency	ผื่นแพ้เฉียบพลันต่างๆ ปวดศีรษะรุนแรง ผู้ป่วยจิตเวช/สารเสพติดที่ไม่ก้าวร้าว ท้องร่วงรุนแรงร่วมกับมีภาวะขาดน้ำ เด็ก ใช้สูง ปวดท้องรุนแรง ใส่ดิงอักเสบ เจ็บ ครรภ์ ผู้ป่วยกระจกหัก	- เด็ก T 38.5 – 40.5 - ผู้ใหญ่ T \geq 39 BP \geq 180/110, \leq 90/60 HR \leq 50, \geq 100 RR \geq 26 O2sat 90-94%RA - GCS 13-14
SU : semi urgent	ผู้ป่วยอุบัติเหตุ(ภายใน 24 ชั่วโมง) บาดเจ็บเล็กน้อย แผลถลอก แผลฉีกขาด ข้อเท้าพลิก แผลงสัตว์กัดต่อย สิ่ง แปลกปลอมเข้าตา/จมูก/หู	
N : non urgent	ผู้ป่วยอุบัติเหตุ(เกิน 24 ชั่วโมง) ตรวจ โรคทั่วไป โรคเรื้อรังมาตรวจตามนัด มา รับบริการส่งเสริมสุขภาพ/การบำบัดต่างๆ มาเจาะเลือดเพื่อนำผลตรวจไป โรงพยาบาลอื่น	
N/A	ทำแผล ฉีดวัคซีน ฉีดยา เบิกออกซิเจน รับยาแทน ขอใบส่งตัว ขอใบรับรองแพทย์ ประเมินความพิการ ขอใบรับรองการตาย ตรวจสุขภาพประจำปี	